

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
I.p.	Material			
1	DENNICA ST37 FI 42,4 (dn 32)	2		
2	DENNICA ST37 FI 48,3 (dn 40)	2		
3	DENNICA ST37 FI 60,3 (dn 50)	2		
4	DENNICA ST37 FI 76,1 (dn 65)	2		
5	DENNICA ST37 FI 88,9 (dn 80)	2		
6	DENNICA ST37 FI 114 (dn 100)	2		
7	DENNICA ST37 FI 133 (dn 125)	2		
8	DENNICA ST37 FI 168 (dn 150)	2		
9	FILTR 821 DN15 PN16 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
10	FILTR 821 DN20 PN16 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
11	FILTR 821 DN25 PN16 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
12	FILTR 821 DN32 PN16 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
13	FILTR 821 DN50 PN16 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	3		
14	FILTR 821 DN65 PN16 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	4		
15	FILTR 821 DN80 PN16 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
16	FILTR 821 DN100 PN16 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
17	FILTR 821 DN125 PN16 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
18	FILTR 821 DN150 PN16 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
19	FILTR 821 SF DN20 PN25 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
20	FILTR 821 SF DN25 PN25 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
21	FILTR 821 SF DN32 PN25 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	2		
22	FILTR 821 SF DN40 PN25 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	2		
23	FILTR 821 SF DN50 PN25 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	3		
24	FILTR 821 SF DN65 PN25 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	3		
25	FILTR 821 SF DN80 PN25 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
26	FILTR 821 SF DN100 PN25 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
27	FILTR 821 SF DN125 PN25 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
28	FILTR 821 SF DN150 PN25 200 OCZEK (Producent: Zetkama)	1		
29	FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN15 PN16 kvs=2,91m ³ /h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0150.000	3		
30	FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN20 PN16 kvs=6,07m ³ /h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0200.000	3		
31	FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN25 PN16 kvs=7,75m ³ /h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0250.000	3		
32	FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN32 PN16 kvs=15,02m ³ /h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0320.000	10		
33	FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN40 PN16 kvs=26,88m ³ /h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0400.000	3		
34	FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN50 PN16 kvs=34,28m ³ /h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0500.000	3		
35	FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN65 PN16 kvs=60m ³ /h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0650.000	1		
36	KOLANO OC 15 1/2"	1		
37	KOLANO OC 15 1/2" WZ	1		
38	KOLANO OC 20 3/4"	1		
39	KOLANO OC 20 3/4" WZ	1		
40	KOLANO OC 25 1"	2		
41	KOLANO OC 25 1" WZ	10		
42	KOLANO OC 32 5/4"	2		
43	KOLANO OC 32 5/4" WZ	10		
44	KOLANO OC 40 6/4" WZ	1		
45	KOLANO HAMBURSKIE DN 15 /21/ norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	15		
46	KOLANO HAMBURSKIE DN 20 /26,9/ norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	10		
47	KOLANO HAMBURSKIE DN 25 /33,7/ norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	150		
48	KOLANO HAMBURSKIE DN 32 /42,4/ norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	25		
49	KOLANO HAMBURSKIE DN 40 /48,3/ norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	10		
50	KOLANO HAMBURSKIE DN 50 /60,3/ norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	5		
51	KOLANO HAMBURSKIE DN 65 /76,1/ norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	5		
52	KOLANO HAMBURSKIE DN 80 /88,9/ norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	3		
53	KOLANO HAMBURSKIE DN 100 /108*3,6/ norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	1		
54	KOLANO HAMBURSKIE DN 100 /114/ norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	1		
55	KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (133 x 4 0) norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	1		
56	KOLANO HAMBURSKIE fi 168 3 (DN 150) norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	1		
57	KOLANO HAMBURSKIE DN 200 /219/ K-90 norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	1		
58	KOLANO HAMBURSKIE DN 350 /355,6/ K-90 norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	1		
59	KOLANO HAMBURSKIE DN 500 /508x6,3/ K-90 norma EN-10204/3.1(stal ciagniona , spawalna)	1		
60	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN15 PN 16-40	5		
61	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN20 PN 16-40	5		
62	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25 PN16-40	30		
63	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN32 PN 10-16	2		
64	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN32 PN 16-40	30		

65	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN40 PN 10-16	5		
66	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN40 PN 16-40	20		
67	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN50 PN 10-16	4		
68	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN50 PN 16-40	30		
69	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN65 PN 16	4		
70	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN65 PN 16-40	4		
71	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN80 PN 16	1		
72	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN80 PN 40	3		
73	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN100 PN 16	1		
74	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN100 PN 25	1		
75	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN100 PN 40	3		
76	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN125 PN 16	1		
77	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN125 PN 25	1		
78	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN125 PN 40	1		
79	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN150 PN 16	1		
80	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN150 PN 25	1		
81	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN150 PN 40	1		
82	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN200 PN 16	1		
83	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN200 PN 25	2		
84	KOŁNIERZ SZYJKOWY DN200 PN 40	1		
85	KOŁNIERZ PŁASKI DN100 PN 40	4		
86	KOREK OC.1" /25/	2		
87	KOREK OC.5/4" /32/	2		
88	KRÓCIEC GWINTOWANY DN15	2		
89	KRÓCIEC GWINTOWANY DN20	2		
90	KRÓCIEC GWINTOWANY DN25	35		
91	KRÓCIEC GWINTOWANY DN32	7		
92	KRÓCIEC GWINTOWANY DN40	15		
93	KRÓCIEC GWINTOWANY DN50	7		
94	KRÓCIEC GWINTOWANY DN65	2		
95	KUREK MANOMETRYCZNY FIG.525 (Producent: WIKA)	2		
96	KUREK MANOMETRYCZNY FIG.528 1,6MPa (Producent: WIKA)	120		
97	RURKA MANOMETRYCZNA GW.WEWN. M20*1,5 (Producent: WIKA)	30		
98	MANOMETR M-100 R 0 - 0,4 MPa 111.10.100 Trob= 60' (Producent: WIKA/KFM)	1		
99	MANOMETR M-100 R 0 - 0,6 MPa 111.10.100 Trob= 60' (Producent: WIKA/KFM)	8		
100	MANOMETR M-100 R 0 - 1,6 MPa (Producent: WIKA)	2		
101	MANOMETR M-100 R 0 - 2,5 MPa 111.10.100 Trob= 60' (Producent: WIKA/KFM)	20		
102	MANOMETR M-63 R 0 - 2,5 MPa 111.10.063 Trob= 60' (Producent: WIKA/KFM)	15		
103	MANOMETR M-100 R 0 - 1,0MPa T=60C (Producent: WIKA/KFM) (111.10)	6		
104	MANOMETR M-100 R 0 - 1,0MPa T=200C (Producent: WIKA/KFM) (111.22.100)	10		
105	MANOMETR M-100 R 0 - 2,5 MPa T=200C (Producent: WIKA/KFM) typ: 213.53.100	3		
106	MANOMETR M-100 R 0 - 2,5 MPa T=200C (Producent: WIKA/KFM) typ: 111.22.100	2		
107	TERMOMETR BIMETAL A43 60mm 0-120C	20		
108	MUFA OC. 3/8" DN10	2		
109	MUFA OC. 1/2" DN15	2		
110	MUFA OC. 3/4" DN20	2		
111	MUFA OC. 1" DN25	2		
112	MUFA OC. 5/4" DN32	2		
113	MUFA OC. 6/4" DN40	2		
114	MUFA STALOWA 1/2" DN15 (do spawania)	70		
115	MUFA STALOWA 3/4" DN20 (do spawania)	8		
116	MUFA STALOWA 1" DN 25 (do spawania)	2		
117	NACZYNIE N 200 6bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.13.313	1		
118	NACZYNIE N 250 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.14.313	1		
119	NACZYNIE N 300 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.15.300	2		
120	NACZYNIE N 400 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.18.000	1		
121	NACZYNIE N 500 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.18.300	1		
122	NACZYNIE N 600 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.18.400	1		
123	NACZYNIE DD 18 10bar (Producent: REFLEX) nr kat. 73.07.900	1		
124	NACZYNIE DD 25 10bar (Producent: REFLEX) nr kat. 73.80.400	1		
125	NACZYNIE DD 33 10bar (Producent: REFLEX) nr kat. 73.80.800	5		
126	NACZYNIE DE 50 10 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 73.06.005	2		
127	NACZYNIE DE 60 10 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 73.06.400	2		
128	NACZYNIE DE80 10 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 73.06.500	1		
129	NACZYNIE DE100 10 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 73.06.600	1		
130	NACZYNIE NG 25 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.60.113	1		
131	NACZYNIE NG 35 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.70.113	1		
132	NACZYNIE NG 50 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 80.01.013	1		
133	NACZYNIE NG 80 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 80.01.213	2		

134	NACZYNNIE NG 100 6bar (Producent: REFLEX)nr kat.80.01.413	2	
135	NACZYNNIE NG 140 6 bar (Producent: REFLEX)nr kat.80.01.613	1	
136	ZŁĄCZE ODCINAJĄCE SU DN25 (Producent: REFLEX)	12	
137	ZŁĄCZE ODCINAJĄCE DN 20 - 3/4" FLOWJET (REFIX)	6	
138	NYPEL CZ 1/2" /15/	10	
139	NYPEL CZ 3/4" /20/	5	
140	NYPEL CZ 5/4" /32/	1	
141	NYPEL CZ 6/4" /40/	1	
142	NYPEL CZ 2" /50/	2	
143	NYPEL OC.1" /25/	1	
144	NYPEL OC.1/2" /15/	1	
145	NYPEL OC.3/4" /20/	1	
146	NYPEL OC.5/4" /32/	1	
147	NYPEL OC.6/4" /40/	1	
148	RĄCZKA DO ZAWORU NIEBIESKA ROZMIAR 11 DN32-DN50 (Producent: EFAR)	20	
149	RĄCZKA DO ZAWORU NIEBIESKA ROZMIAR 14 DN50-DN80 (Producent: EFAR)	15	
150	RĄCZKA DO ZAWORU NIEBIESKA ROZMIAR 17 DN32-DN125 (Producent: EFAR)	4	
151	RĄCZKA DO ZAWORU NIEBIESKA ROZMIAR 19 DN65-DN100 (Producent: EFAR)	2	
152	REDUKCJA ST37 B/K 26*21 /20*15/	2	
153	REDUKCJA ST37 B/K 33*21 /25*15/	40	
154	REDUKCJA ST37 B/K 33*26 /25*20/	40	
155	REDUKCJA ST37 B/K 42*21 /32*15/	4	
156	REDUKCJA ST37 B/K 42*26 /32*20/	15	
157	REDUKCJA ST37 B/K 42*33 /32*25/	20	
158	REDUKCJA ST37 B/K 48*21 /40*15/	2	
159	REDUKCJA ST37 B/K 48*26 /40*20/	5	
160	REDUKCJA ST37 B/K 48*33 /40*25/	15	
161	REDUKCJA ST37 B/K 48*42 /40*32/	10	
162	REDUKCJA ST37 B/K 60*21 /50*15/	1	
163	REDUKCJA ST37 B/K 60*26 /50*20/	1	
164	REDUKCJA ST37 B/K 60*33 /50*25/	10	
165	REDUKCJA ST37 B/K 60*42 /50*32/	7	
166	REDUKCJA ST37 B/K 60*48 /50*40/	10	
167	REDUKCJA ST37 B/K 76*33 /65*25/	1	
168	REDUKCJA ST37 B/K 76*42 /65*32/	1	
169	REDUKCJA ST37 B/K 76*48 /65*40/	6	
170	REDUKCJA ST37 B/K 76*60 /65*50/	1	
171	REDUKCJA ST37 B/K 88*48 /80*40/	1	
172	REDUKCJA ST37 B/K 88*60 /80*50/	1	
173	REDUKCJA ST37 B/K 88*76 /80*65/	1	
174	REDUKCJA ST37 B/K 108*48/100*40/	1	
175	REDUKCJA ST37 B/K 108*76 /100*65/	1	
176	REDUKCJA ST37 B/K 108*88 /100*75/	1	
177	REDUKCJA ST37 B/K 133*108/125*100/	1	
178	REDUKCJA ST37 B/K 323*273/300*250/	1	
179	SIŁOWNIK VRM 20 0-10V 24 VAC (PRODUCENT HONEYWELL)	1	
180	REDUKTOR CIŚNIENIA FERRO z manometrem RC15SM PN16 1,0-4,0bar Z PRZYŁĄCZAMI 1/2"	1	
181	ZAWÓR ELEKTROMAGN. EV220B 25B ; G1"; 230V;nr kat.032U7125 Danfoss	1	
182	ZAWÓR ELEKTROMAGN. EV220B B15 B kv 4,0	1	
183	ZAWÓR ELEKTROMAGN. EV251B; 12B G 12N NC688; 1/2"; 230V;	1	
184	TRÓJNIK ST35 B/K 168 DN150	1	
185	TRÓJNIK ST35 B/K 21,3*2,0 DN15	1	
186	TRÓJNIK ST35 B/K 26,9*2,3 DN20	1	
187	TRÓJNIK ST35 B/K 33,7*2,6 DN25	4	
188	TRÓJNIK ST35 B/K 42,4*2,6 DN32	4	
189	TRÓJNIK ST35 B/K 48,3*2,6 DN40	5	
190	TRÓJNIK ST35 B/K 60,3*2,9 DN50	3	
191	TRÓJNIK ST35 B/K 76,1*2,9 DN65	1	
192	TRÓJNIK ST35 B/K 88,9*3,2 DN80	1	
193	TULEJA ST. DO WSPAWANIA DN 25 - 1"	1	
194	WIBROIZOLATOR TA-80	70	
195	WODOMIERZ Js 90 1,6-NK DN15-G3/4" PN16 CW (z nadajnikiem impulsów 10L/imp) z łącznikami (Producent: APATOR-POWOGAZ) nr kat.61-3961111-000	10	
196	WODOMIERZ Js 90 2,5-NK DN20-G1" PN16 CW (z nadajnikiem impulsów 10L/imp) z łącznikami (Producent: APATOR-POWOGAZ) nr kat. 61-3963111-000	2	
197	WODOMIERZ Js 90-4-NK, DN20-G1" PN16 CW (z nadajnikiem impulsów 10L/imp) z łącznikami (Producent :APATOR-POWOGAZ) nr kat.61-3964111-000	2	
198	WODOMIERZ Js 130-6,3-NK Master+ DN25-G5/4" PN16 CW (z nadajnikiem impulsów 10L/imp) z łącznikami (Producent: APATOR-POWOGAZ) nr kat.61-3965210-000	2	

199	WODOMIERZ Js-1,6-NK DN15-G3/4" PN16 ZW (z nadajnikiem impulsów 10L/imp) z łącznikami (Producent: APATOR-POWOGAZ) nr kat.61-3161011-000	2	
200	WODOMIERZ Js -2,5-G1-NK DN20-G1" PN16 ZW (z nadajnikiem impulsów 10L/imp) z łącznikami (Producent: APATOR-POWOGAZ) nr kat.61-3163011-000	2	
201	WODOMIERZ Js-4-NK, DN20-G1" PN16 ZW (z nadajnikiem impulsów 10L/imp) z łącznikami (Producent: APATOR-POWOGAZ) nr kat.61-3164011-000	4	
202	WODOMIERZ Js 6,3-NK Master+ DN25-G5/4" PN16 ZW (z nadajnikiem impulsów 10L/imp) z łącznikami (Producent: APATOR-POWOGAZ) nr kat.61-3165010-000	3	
203	WODOMIERZ Js 10-NK Master+ DN32-G3/2" PN16 ZW (z nadajnikiem impulsów 10L/imp) z łącznikami (Producent: APATOR-POWOGAZ) nr kat.61-3166010-000	1	
204	WODOMIERZ Js 16-NK Master+ DN40-G2" PN16 ZW (z nadajnikiem impulsów 10L/imp) z łącznikami (Producent: APATOR-POWOGAZ) nr kat.61-3167010-012	1	
205	ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN50 PN25 (Producent: ZAMKON)	1	
206	ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN65 PN25 (Producent: ZAMKON)	1	
207	ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN80PN25 (Producent: ZAMKON)	1	
208	ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN100 PN25 (Producent: ZAMKON)	1	
209	ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN125 PN25 (Producent: ZAMKON)	1	
210	ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN150 PN25 (Producent: ZAMKON)	1	
211	ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN15 PN 40 (Producent: ZAMKON)	3	
212	ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN20 PN 40 (Producent: ZAMKON)	3	
213	ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN25 PN 40 (Producent: ZAMKON)	3	
214	ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN32 PN 40 (Producent: ZAMKON)	2	
215	ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN40 PN 40 (Producent: ZAMKON)	2	
216	ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN50 PN 40 (Producent: ZAMKON)	2	
217	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVW 1/2" 6 bar (Producent: WATTS)	1	
218	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVW 1/2" 8 bar (Producent: WATTS)	1	
219	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVW 1" 4 bar (Producent: WATTS)	1	
220	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVW 1" 6 bar (Producent: WATTS)	1	
221	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVW 1" 8 bar (Producent: WATTS)	1	
222	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVH 1" 3 bar (Producent: WATTS)	1	
223	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVH 1 1/4" 2,5bar (Producent: WATTS)	1	
224	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVH 1 1/4" 3 bar (Producent: WATTS)	1	
225	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1/2" (10 bar - 1915)	1	
226	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 3/4" (3 bar - 1915)	1	
227	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 3/4" (6 bar - 2115)	2	
228	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (3 bar - 1915)	1	
229	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (4 bar - 1915)	8	
230	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (6 bar - 1915)	1	
231	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1 1/2" (3 bar - 1915)	1	
232	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (6 bar - 2115)	5	
233	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (8 bar - 2115)	15	
234	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1 1/4" (3 bar - 1915)	1	
235	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1 1/4" (4 bar - 1915)	1	
236	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY PEŁNOPRZELOTOWY WODA DN15 PN40 TYP WK6Ba	1	
237	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY PEŁNOPRZELOTOWY WODA DN20 PN40 TYP WK6Ba	1	
238	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY PEŁNOPRZELOTOWY WODA DN25 PN40 TYP WK6Ba	1	
239	ZAWÓR KUL.KOŁN.WODA DN20 PN40 Wk4a	2	
240	ZAWÓR KUL.KOŁN.WODA DN25 PN40 Wk4a	4	
241	ZAWÓR KUL.KOŁN.WODA DN32 PN40 Wk4a	1	
242	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN32 PN40 TYP WK2A (Producent: EFAR)	15	
243	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN40 PN40 TYP WK2A (Producent: EFAR)	10	
244	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN50 PN40 TYP WK2A (Producent: EFAR)	15	
245	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN65 PN40 TYP WK2A (Producent: EFAR)	2	
246	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN80 PN40 TYP WK2A (Producent: EFAR)	1	
247	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN100 PN40 TYP WK2A (Producent: EFAR)	1	
248	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN65 PN16 TYP WK2A (Producent: EFAR)	5	
249	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN80 PN16 TYP WK2A (Producent: EFAR)	1	
250	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN100 PN16 TYP WK2A (Producent: EFAR)	4	
251	ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN150 PN16 TYP WK2A (Producent: EFAR)	1	
252	ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN15 PN25 (Producent: EFAR/GENE BRE) MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM	40	
253	ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN20 PN25 (Producent: EFAR/GENE BRE) MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM	5	
254	ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN25 PN25 (Producent: EFAR/GENE BRE) MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM	9	
255	ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN32 PN25 (Producent: EFAR/GENE BRE) MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM	20	
256	ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN40 PN25 (Producent: EFAR/GENE BRE) MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM	14	
257	ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN50 PN25 (Producent: EFAR/GENE BRE) MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM	5	
258	ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN65 PN25 (Producent: EFAR/GENE BRE) MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM	2	
259	ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN80 PN25 (Producent: EFAR/GENE BRE) MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM	2	
260	ZAWÓR KULOWY DO WODY (CZERPALNY NA WĄŻ) DN15 PN25 TYP 3059 (Producent: EFAR)	1	
261	ZAWÓR KULOWY DO WODY (CZERPALNY NA WĄŻ) DN20 PN25 TYP 3059 (Producent: EFAR)	12	

262	ZAWÓR KULOWY DO WODY Z PÓŁSRUBUNKIEM DN25 TYP 3046 (Producent: EFAR)	2	
263	ZAWÓR TRÓJDROGOWY TYP DR25GMLA KVS=40 m3/h DN25 PN6 (Producent: HONEYWELL)	1	
264	ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY VF04-1/2"E (Producent: HONEYWELL)	1	
265	DN15, PN40, BROEN Ballomax typu 61101 z końcówkami do spawania nr kat. 61102 015 010	8	
266	DN15, PN40, BROEN Ballomax typu 61101 do spawania/gwint wew. nr kat. 61101015 010	15	
267	ZAWÓR REGULACYJNY NAVALTRIM DN25 PN40 z króćcami pomiarowymi (Producent: NAVAL)	2	
268	ZAWÓR REGULACYJNY NAVALTRIM DN40 PN40 z króćcami pomiarowymi (Producent: NAVAL)	2	
269	ZAWÓR REGULACYJNO-POMIAROWY. HYDROCONTROL 1/2" /DN15/ GW nr kat 106 01 04 (Producent: OVENTROP)	5	
270	ZAWÓR REGULACYJNO-POMIAROWY. HYDROCONTROL 1/2" /DN15/ GZ nr kat 106 05 04 (Producent: OVENTROP)	1	
271	ZAWÓR REGULACYJNO-POMIAROWY. HYDROCONTROL 3/4" /DN20/ GW nr kat. 106 01 06 (Producent: OVENTROP)	2	
272	ZAWÓR REGULACYJNO-POMIAROWY. HYDROCONTROL 3/4" /DN20/ GZ nr akt.106 05 06 (Producent: OVENTROP)	1	
273	ZAWÓR REGULACYJNO-POMIAROWY HYDROCONTROL 1" /DN25/ GW. nr kat.106 01 08 (Producent: OVENTROP)	4	
274	ZAWÓR REGULACYJNO-POMIAROWY HYDROCONTROL 1" /DN25/ GW. nr kat.106 05 08 (Producent: OVENTROP)	1	
275	ZAWÓR REGULACYJNO-POMIAROWY. HYDROCONTROL 5/4" /DN32/ GW nr kat. 106 01 10 (Producent: OVENTROP)	5	
276	ZAWÓR REGULACYJNO-POMIAROWY. HYDROCONTROL 5/4" /DN32/ GZ nr kat. 106 05 10 (Producent: OVENTROP)	1	
277	ZAWÓR REGULACYJNO-POMIAROWY HYDROCONTROL 6/4" /DN40/ GZ nr kat. 106 05 12 (Producent: OVENTROP)	2	
278	ZAWÓR REGULACYJNO-POMIAROWY HYDROCONTROL 2" /Dn50/ GW nr kat. 106 01 16 (Producent OVENTROP)	3	
279	REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ HYDROMAT DN32 PN25 (Producent: OVENTROP)	1	
280	ZAWÓR SKOŚNY OVENTROP DN 15 /1050004/ (Producent: OVENTROP)	11	
281	ZAWÓR SKOŚNY OVENTROP DN 20 /1050006/ (Producent: OVENTROP)	2	
282	ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN15 PN 16 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENE BRE)	10	
283	ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN20 PN 16 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENE BRE)	2	
284	ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN25 PN 16 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENE BRE)	10	
285	ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN32 PN 18 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENE BRE)	7	
286	ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN40 PN 18 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENE BRE)	3	
287	ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN50 PN 18 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENE BRE)	3	
288	ZESTAW PRZYŁĄCZY DO SPAWANIA DN15 NR.KAT. 420 05 72 (Producent: OVENTROP)	20 kpl	
289	ZESTAW PRZYŁĄCZY DO SPAWANIA DN20NR.KAT. 420 05 73 (Producent: OVENTROP)	5 kpl	
290	ZESTAW PRZYŁĄCZY DO SPAWANIA DN25 NR.KAT. 420 05 74 (Producent: OVENTROP)	20 kpl	
291	ZESTAW PRZYŁĄCZY DO SPAWANIA DN50 (Producent: OVENTROP)	1 kpl	
292	WYMIENNIK CIEPŁA JAD 3/18	1	
293	WYMIENNIK CIEPŁA JAD X 3/18	1	
294	WYMIENNIK CIEPŁA JAD 6/50	1	
295	WYMIENNIK CIEPŁA JAD X 6/50	1	
296	WYMIENNIK CIEPŁA JAD 9/88	1	
297	WYMIENNIK CIEPŁA JAD X 9/88	1	
298	WYMIENNIK CIEPŁA JAD X 12/114	1	
299	OTULINA WYMIENNIKA JAD 3/18	1	
300	OTULINA WYMIENNIKA JAD X 3/18	1	
301	OTULINA WYMIENNIKA JAD 6/50	1	
302	OTULINA WYMIENNIKA JAD X 6/50	1	
303	OTULINA WYMIENNIKA JAD 9/88	1	
304	OTULINA WYMIENNIKA JAD X 9/88	1	

RAZEM *

* powyższą wartość należy wpisać w formularzu ofertowym (zał. Nr1)

