

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o.
43 – 300 Bielsko- Biała, ul. Grażyńskiego 108,
tel /fax : (33) 812 82 12, www.therma.bielsko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na

**Przebudowę istniejącej sieci ciepłej preizolowanej w rejonie ul.Dąbrowskiego –
Słowackiego wraz z wymianą kolana preizolowanego na terenie ZSEiM
oraz rozbudową komory ciepłowniczej KN24-10 w rejonie ul.Grunwaldzkiej –
Słowackiego w Bielsku-Białej**

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych i udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący w P.K. „Therma” Sp. z o.o.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 108, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 812-20-21, fax 33 812-82-12
2. Adres strony internetowej: www.therma.bielsko.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana przez Zamawiającego:

**Przebudowa istniejącej sieci ciepłej preizolowanej w rejonie ul.Dąbrowskiego –
Słowackiego wraz z wymianą kolana preizolowanego na terenie ZSEiM
oraz rozbudową komory ciepłowniczej KN24-10 w rejonie ul.Grunwaldzkiej –
Słowackiego w Bielsku-Białej**

1) Część - 1

Przebudowa istniejącej sieci ciepłej preizolowanej 2 x DN 350/500 – 50/140 mm od punktu PM-24-8 do komory KN24-8-1 w rejonie ul.Dąbrowskiego w Bielsku-Białej.

- ☐ 2 x DN 350/500 mm L = 6,00 m
- ☐ 2 x DN 80/180 mm L = 31,50 m
- ☐ 2 x DN 65/160 mm L = 32,50 m
- ☐ 2 x DN 50/140 mm L = 5,50 m

Łączna długość sieci L = 75,50,00 m

2) Część - 2

Przebudowa istniejącej sieci ciepłej preizolowanej 2 x DN 350/500 – 65/140 mm w rejonie ul.Słowackiego w Bielsku-Białej.

- ☐ 2 x DN 350/500 mm L = 33,50 m

□ 2 x DN 65/140 mm L = 3,50 m

Łączna długość sieci L = 37,00 m

3) Część - 3

Wymiana kolana preizolowanego DN 350/500 mm na rurociągu zasilającym na terenie ZSEiM przy ul.Dąbrowskiego – Krasińskiego w Bielsku-Białej.

□ Kolano preizolowane DN 350/500 mm L = 2,00 x 2,00 m – szt. 1

4) Część - 4

Rozbudowa komory ciepłowniczej KN24-10 w rejonie ul.Grunwaldzkiej – Słowackiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową układu technologicznego i zabudowaniem sekcyjnej armatury odcinającej DN 350 mm (szt. 2 – przepustnice).

2. Zakres prac, których koszt ponosi Wykonawca obejmuje:

- 1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zapewnienia i zabezpieczenia miejsc składowania materiałów na terenie budowy.
- 2) Roboty budowlano-montażowe sieci ciepłej, tj. : roboty ziemne, demontaż istniejącej sieci preizolowanej, demontaż komory KN24-8-1, montaż sieci preizolowanej (roboty instalacyjne, mufowanie, montaż i uruchomienie instalacji sygnalizacji zawilgocenia).
- 3) Roboty konstrukcyjno-budowlane w komorze KN24-10 tj. : demontaż stropu oraz części ścian, rozbudowa komory wraz z montażem nowego stropu z płyt żelbetowych, montaż włazów i drabinek.
- 4) Roboty technologiczne w komorze KN24-10, tj. : demontaż odcinków sieci preizolowanej, montaż sieci z rur stalowych, montaż armatury sekcyjnej DN 350 mm (przepustnice – szt. 2), montaż spustów DN 50 mm oraz spinek z króćcami pomiarowymi i armaturą DN 25 mm, zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych, izolacja rur i armatury.
- 5) Montaż linii kablowej dla potrzeb telemetrii wraz z robotami towarzyszącymi (mufowanie kabli, przepusty kablowe, rury ochronne, itp.). W załączeniu - wytyczne układania kabli oraz montażu muf.
- 6) Rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu wg zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniu z narady koordynacyjnej oraz zapewnienie nadzoru użytkowników (właścicieli) uzbrojenia podziemnego.
- 7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym ul.Słowackiego i ul.Dąbrowskiego (jezdnia i chodnik) na podstawie projektów organizacji ruchu dostarczanych przez Zamawiającego. Zamawiający, po określeniu przez Wykonawcę obszaru zajęcia pasa drogowego, wystąpi do Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej o decyzję administracyjną na prowadzenie robót w pasie drogowym. Kosztami zajęcia pasa drogowego Zamawiający obciąży Wykonawcę, po otrzymaniu z Miejskiego Zarządu Dróg naliczonej opłaty. Do naliczonej opłaty zostanie doliczony podatek VAT
- 8) Płukanie sieci (w załączeniu wytyczne płukania – wypis z instrukcji).
- 9) Obsługę geodezyjną wraz z pomiarem powykonawczym sieci i kabli telemetrycznych (w załączeniu wytyczne dla geodetów).
- 10) Badania radiograficzne złączy spawanych i dostarczenie protokołów badań wraz z kliszami rentgenowskimi lub zdjęciami w wersji elektronicznej.
- 11) Odtworzenie terenu. UWAGA :*Odtworzenie pasa drogowego ul.Dąbrowskiego (przebudowa sieci część – 1) oraz ul.Słowackiego (przebudowa sieci część – 2) zostanie zlecone przez Zamawiającego Firmie DROMA i Firmie EUROVIA. Zakres odtworzenia obejmuje frezowanie nawierzchni przed rozpoczęciem robót ziemnych, wykonanie warstw podbudowy ulicy i chodnika, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni,*

odtworzenie krawężników drogowych oraz chodników z kostki brukowej betonowej. Badanie podbudowy w zakresie Zamawiającego.

Wykonawca w pasie drogowym w/w ulic wykonuje tylko zasypkę piaskową rurociągów preizolowanych. Wykonawca dostarcza atest na piasek oraz pomiary stopnia zagęszczenia wykonanej zasypki. Odtworzenie terenu na pozostałych odcinkach sieci pozostaje po stronie Wykonawcy.

- 12) Odbiór z magazynu P.K. „Therma” Sp. z o.o. przy ul. Grażyńskiego 108 przepustnic DN 350 mm (szt. 2) oraz przewóz na plac budowy.

3. Rodzaj: roboty budowlane
4. Oferty częściowe i wariantowe: nie dopuszcza się
5. Termin realizacji zamówienia:

- 1) Wykonanie robót konstrukcyjno-budowlano komory KN24-10 **od dnia 08.08.2016. do dnia 09.09.2016.**
- 2) Roboty technologiczne w komorze KN24-10 tj. montaż przepustnic DN 350 mm (szt. 2) oraz spustów i spinki od strony komory KN24-17 **w dniu 20.08.2016. od godz. 8.00 do godz. 20.00.** W tym samym terminie należy także wykonać wymianę kolana preizolowanego (szt. 1) na terenie ZSEiM oraz montaż dennic stalowych DN 350 mm (szt. 2) w punkcie PM-24-8 przy ul. Dąbrowskiego. Roboty ziemne (wykopy) w rejonie kolana do wymiany i w punkcie PM-24-8 **od dnia 18.08.2016.**
- 3) Wykonanie robót budowlano-montażowych odcinka sieci magistralnej DN 350/500 mm od punktu PM-24-8 do miejsca połączenia z istniejącą siecią za ul. Słowackiego wraz z odgałęzieniem i zaworami odcinającymi w kierunku komory KN24-8-1 **od dnia 20.08.2016. do dnia 25.08.2016.**
- 4) Demontaż dennic stalowych DN 350 mm (szt. 2) oraz wykonanie połączenia sieci magistralnej **w dniu 25.08.2016. od godz. 8.00 do godz. 16.00.**
- 5) Montaż odcinka rurociągu od punktu PM-24-8 do miejsca połączenia z istniejącą siecią preizolowaną w rejonie komory KN24-8-1 **do dnia 31.08.2016.**
- 6) Odtworzenie terenu **do dnia 16.09.2016.**
- 7) Odbiór końcowy wraz z kompletem dokumentów odbiorowych **do dnia 30.09.2016.**
- 8) Przekazanie placu budowy dla realizacji zadania nastąpi **do dnia 06.08.2016.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji robót technologicznych sieci ciepłej w tym wyłączeń.

UWAGI : odcinek sieci w pasie drogowym ul. Dąbrowskiego może być realizowany tylko po zakończeniu montażu sieci w pasie drogowym ul. Słowackiego. Brak możliwości zamknięcia równocześnie w/w ulic (uzgodniono z MZD oraz EUROVIĄ). Termin wejścia w pas drogowy ulic należy zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem Firmie EUROVIA w celu ustalenia daty wykonania frezowania nawierzchni jezdni.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci ciepłej wodnej w technologii rurociągów preizolowanych **o średnicy nie mniejszej niż DN 350 mm i łącznej długości nie mniejszej niż 100 m.** Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót mogą być, np. : referencje, protokoły odbioru robót.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Nie zalegają z uiszczeniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Nie otwarto w stosunku do nich likwidacji ani nie ogłoszono likwidacji.
6. Wnieśli wadium

IV. WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości :
5 000 PLN (słownie : pięć tysięcy PLN),
2. Wadium musi obejmować ważnością okres związania ofertą, tj. od dnia **22.07.2016.** do dnia **20.08.2016.**

V. INFORMACJE NA TEMAT KRYTERIÓW, TERMINÓW I MIEJSCA

1. Kryterium oceny oferty: najniższa cena.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zarządu spółki (Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 108 , I piętro) w terminie do dnia **22.07.2016.** godz. **12¹⁵**
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu **22.07.2016.** o godz. **12¹⁵** w sali nr 44.
4. Termin związania ofertą – 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI. OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW

1. Opis istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego: II piętro, pokój nr 94.
2. Opłata za OIWZ (w wersji elektronicznej na płycie CD) – **10,00 PLN .**
3. Opis istotnych warunków zamówienia (w wersji elektronicznej) jest udostępniony na stronie internetowej zamawiającego: www.therma.bielsko.pl .

dy

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Remontów i Inwestycji
mgr inż. Radosław Jedynak

**PREZES ZARZĄDU I
DYREKTOR**
mgr inż. Józef Niedokos